AQUAPHOR®
water filters

Продуктов каталог

2023

AQUAPHOR
water filters

Потребителски, професионални и промишлени продукти AQUAPHOR

Лидер в научноизследователска и развойна дейност в децентрализираното пречистване на вода от филтриращи бутилки за потребителите до големи системи за малки градове и производствени предприятия. Производствените, изследователски и развойни съоръжения на AQUAPHOR възлизат на общо 53 000 m², включително 51 000 m² модерно производство в Естония и 2 000 m² в Израел.

Продуктите и производствените съоръжения на AQUAPHOR са сертифицирани от TUV и SGS от 2006 г.

- Химия
- Машинно и химическо инженерство
- Автоматизирано производство
- Дистрибуция
- Маркетинг
- Обслужване

AQUAPHOR Технологии

Микрофибърно йонообменно влакно AQUALEN™

Патентованите адсорбенти AQUAPHOR AQUALEN™ селективно отстраняват тежките метали.

Иновативна филтрираща матрица за филтриращи кани

Филтърният материал в матрицата включва йонообменно влакно AQUALEN™, йонообменна смола и висококачествен активен въглен от кокосови черупки.

Силно хидрофилните AQUALEN™ микрофибри осигуряват равномерен воден поток в целия филтър с минимално съпротивление на потока. Контактната повърхност на AQUALEN™ е 33 пъти по-голяма от тази на традиционните гранулирани сорбенти. Колкото по-голяма е повърхността, толкова повече примеси се филтрират.

Сменяемият филтър ефективно намалява варовик, хлор, тежки метали (живак, олово, мед и др.), пестициди, феноли и други вредни вещества.

Carbon Block + AQUALEN™

Карбон блоковете AQUAPHOR съдържат AQUALEN™ и прахообразен активен въглен, осигуряващи ниско съпротивление на потока и висок капацитет за отстраняване на суспендирани твърди вещества, тежки метали и органични примеси.

Патентована високоефективна филтрация с RO (обратна осмоза)

Патентованата система с обратна осмоза AQUAPHOR осигурява високо възстановяване на пермеата, по-ниска консумация на енергия и ефективна работа дори при ниско налягане в крана в компактен, издръжлив корпус.

Омекотители S550, S800, S1000

Омекотителите AQUAPHOR са усъвършенствана алтернатива на класическите омекотители за вода за целия дом. Омекотителите AQUAPHOR са изключително ефективни, с ниска консумация на сол и малко количество вода, необходима за регенерация.

Водоснабдяване на целия дом

Пране и чистене

Beauty & SPA

Предимства

Компактната, всичко-в-едно система за омекотяване и филтриране извършва автоматично предварително филтриране до 20 микрона и отстраняване на желязо (до 14 mg/L).

- **Използва до 60% по-малко сол**

  Благодарение на уникалния дизайн на резервоара и изключително фините йонообменни гранули, ефективността на солта е максимална.

- **2-in-1: омекотяване на водата и отстраняване на желязо**

  Патентованият дизайн на системата осигурява по-голяма контактна повърхност, елиминира канализирането, докато малките йонообменни гранули се регенерират по-бързо и по-ефективно. В резултат — отстраняване на висока концентрация на Fe (до 14 mg/L) и твърдост.

- **До 5 пъти по-малко вода за регенерация**

  Иновативните, патентовани двуядрени вентили на омекотителя AQUAPHOR осигуряват дълготрайна безпроблемна работа, като се разходва минимално количество вода.

- **Ниска поддръжка**

  В допълнение към ниската консумация на сол в системата, йонообменната смола издържа 10 пъти по-дълго от тази в типичните омекотители за вода.

- **NSF сертифициран**

- **Напълно рециклируем корпус и резервоар**

Спецификация	S550	S800	S1000
Максимална компенсирана твърдост, mg/L	1 200	1 380	1 712
Максимална концентрация на разтворено желязо и манган, mg/L	10	12	14
Работно налягане, MPa		0,14–0,7	
Номинален / макс. поток, L/min	23/25	25/38	28/42
Капацитет в режим HE, kg сол/грам твърдост	0.6/49	1.0/66	1.1/67
Размери (Д x В x Ш), mm	322 x 554 x 430	404 x 706 x 485	404 x 795 x 485
Брутно тегло, kg	35	43	48
Fine mesh смола, L	15	23	28

Серия Викинг

AQUAPHOR Викинг е изработен от висококачествена неръждаема стомана, издържаща на температури до 90 °C. Устойчив е на скокове на налягането, гарантира безпроблемна работа и предпазва филтрите за питейна вода.

Водоснабдяване
на целия дом

Пране и
чистене

Beauty
& SPA

Предимства

Серията AQUAPHOR Викинг осигурява филтриране на питейна вода, както и предварителна филтрация, в зависимост от вида на сменяемия филтър. Викинг може да се използва с топла и студена вода за отстраняване на суспендирани и разтворени съединения, тежки метали, хлор и други замърсители.

- **Чиста вода у дома**

  Осигурява вода за всички нужди за къпане и домакинство.
  Викинг предпазва всички домакински уреди и намалява общите разходи за поддръжка.

- **Лесен за монтаж и употреба**

  Проектиран за по-лесен монтаж и поддръжка с фитингите за бързо освобождаване.
  Няма да имате нужда от инструменти, за да смените филтрите сами.

Викинг Pro е корпус за предварително филтриране, изработен от подсилена пластмаса, предназначен за обработка на студена вода в отопляеми помещения. Чудесен за HoReCa и офис употреба.

НОВО

Сменяеми филтри
B520 PRO
B515 PRO
за студена вода

Патентован гофриран мно-гослоен сменяем филтър с голям капацитет

НОВО

НОВО

	Викинг	Викинг PRO	Викинг Midi	Викинг Midi PRO	Викинг Mini
Размери	180 x 595 mm	225 x 606 mm	180 x 425 mm	225 x 440 mm	180 x 225 mm
Тегло	4.0 kg	3.4 kg	3.4 kg	3.1 kg	3.1 kg
Сменяеми филтри за ст. вода	**B520 PRO**		**B515 PRO**		**B505-13**
Препоръчителен дебит	25 L/min		15 L/min		10 L/min
Капацитет на сменяемия филтър	150 000 L		90 000 L		30 000 L
Сменяеми филтри за гор. вода	**B520-14**	—	**B515-14**	—	**B505-14**
Препоръчителен дебит	25 L/min		15 L/min		10 L/min
Капацитет на сменяемия филтър	50 000 L/min		35 000 L/min		15 000 L/min
Смяняеми филтри за пит. вода	**B150 Plus**		**B150 Midi**		—
Препоръчителен дебит	10 L/min		7 L/min		
Капацитет на сменяемия филтър	40 000 L		25 000 L		

Серия Грос

Серията AQUAPHOR Грос се предлага в пластмасов корпус с висока якост. С разнообразие от сменяеми филтри, Грос осигурява предварително филтриране и защитава филтрите за питейна вода надолу по веригата.

Водоснабдяване на целия дом

Пране и чистене

Beauty & SPA

Предимства

Корпусът Грос е издръжливо и надеждно решение, което може да бъде оборудвано със седиментни филтри за защита на домакинските уреди от твърди частици. Сменяемите филтри от Карбонблок и AQUALEN™ за серия Грос намаляват хлора, тежките метали и други разтворени примеси.

- **Дълготраен корпус**
  Корпусът на филтъра е изработен от висококачествена пластмаса и издържа на високо налягане. Може да се използва там, където се изисква висока производителност.
- **Защитава домакинските уреди и филтрите надолу по веригата**
- **Широка гама от сменяеми филтри**
- **Сменями филтри по стандарт BigBlue 10" и 20"**



B520-12 за Грос 20"

B510-12 за Грос 10"

Произведени по технология Карбон блок + Aqualen™. Филтрират органични примеси, тежки метали, активен хлор и други частици до 5 микрона.

Капацитет на B520-12: 60 000 L
Скорост на филтрация: до 20 L/min

Капацитет на B510-12: 30 000 L
Скорост на: до 10 L/min

Полипропиленови филтри

Сменяеми филтри от нишков или екструдиран полипропилен. Намаляват утайката във вода с високо съдържание на механични примеси. Пасват със стандартен корпус за филтри 10"SL, 10"BB и 20"BB.

Ефективно намаляват микрочастиците до 5 микрона.

Филтриращи системи с обратна осмоза

Обратноосмотичните (RO) мембрани са най-ефективният начин за отстраняване на соли и най-опасните органични и неорганични примеси от водата.

Премиум качество питейна вода

RO системата превръща вашата чешмяна вода в чиста, мека и страхотна на вкус вода.

Филтрите за обратна осмоза отстраняват:

вируси, бактерии, тежки метали, арсен, варовик, пестициди, активен хлор, органични съединения, колоидно желязо, лекарства (антибиотици, хормони)

Click & Turn: Лесна употреба

Лесна подмяна на филтрите. Чиста и безопасна поддръжка.

Дълготрайно премахване на твърдостта и котления камък.

Препоръчва се за алергитици и деца с крехък имунитет.

Филтрирането на вода с AQUAPHOR е устойчив начин за намаляване на ежедневните пластмасови отпадъци.

AQUAPHOR water filters

RO-202S

Първата система за филтриране на вода с интелигентно управление

Предимства:

- Компютърен контрол на дренажната вода.
- LED индикатори за навременна смяна на филтрите.
- Минерализация на водата с магнезий Mg^{2+}.
- 5 L резервоар за чиста вода.

Вградена помпа за високо налягане за максимална ефективност

Размери: 411 × 486 × 195 mm
Тегло: 12 kg

Сменяеми филтри



K1
Предфилтър 2 в 1

- Иновативен филтър, съчетаващ механична и сорбционна филтрация.
- Сместта за предфилтрация с голям капацитет отстранява пясък и други частици до 10 микрона..
- Композитната матрица с AQUALEN™ осигурява изключително висок капацитет за отстраняване на ръжда и суспендирани частици.
- Сорбционната зона отрязва примесите до 3 микрона благодарение на патентованата технология Карбон блок + AQUALEN™.

K2
Сорбционно третиране и филтриране

- Намалява суспендираните и седиментните частици с размери 2 микрона или повече.
- Карбон блок + AQUALEN™. Намалява органичните примеси и активния хлор във водата.



RO-100S
Мембранен филтър

- Мембраната за обратна осмоза премахва дори най-малките количества примеси в чешмяната вода, които не могат да бъдат адсорбирани.
- Защита срещу бактерии, вируси и протозои (микроорганизми).
- Капацитет 380 L на ден (100 галона).



K7BM
Микрофилтрация, кондициониране и минерализация на водата

- Осигурява надеждна защита срещу бактерии. Мембраната от кухи влакна премахва всички частици, по-големи от 0,1 микрона.
- Обогатява водата с полезни минерали като Mg^{2+} и Ca^{2+}.

LED индикатори за подмяна на сменяемите филтри



Вградена помпа за работа при ниско налягане

Рециклиране на отпадната вода за по-малко отпадък

RO-102S, RO-102S EU

Компактна, продуктивна и водоефективна RO система с 5 L резервоар за съхранение.

Предимства:

- Компактна, продуктивна и водоефективна RO система с 5 L резервоар за съхранение.
- Работи при ниско налягане от 2 бара.
- Заема много по-малко място под мивката в сравнение с класическите системи за обратна осмоза.
- Филтърът пречиства водата без използването на каквито и да било химически добавки.

Размери: 371 x 420 x 190 mm
Тегло: 6.1 kg

Филтри за RO-102S



K5
Механична предфилтрация

- Филтрира пясък, ръжда и други неразтворими примеси.
- Намалява други седиментни частици с размери 5 микрона или повече във водата.
- Разширява ефективната филтрация на другите сменяеми филтри.

K2
Сорбционно третиране и филтриране

- Намалява суспендираните и седиментните частици с размери 2 микрона или повече.
- Карбон блок + AQUALEN™. Намалява органичните примеси и активния хлор във водата.



RO-100S
Мембранен филтър

- Мембраната за обратна осмоза премахва дори най-малките количества примеси в чешмяната вода, които не могат да бъдат адсорбирани.
- Защита срещу бактерии, вируси и протозои (микроорганизми).
- Капацитет 380 L на ден (100 галона).

K7M
Кондициониране и минерализация на водата

- Намалява суспендираните и седиментните частици от 0,8 микрона или по-големи.
- Обогатява водата с полезни минерали като Mg^{2+} и Ca^{2+}, които подобряват минералния фон и вкуса.
- Ефективно намалява хлора, тежките метали (олово, мед, живак) и органичните примеси благодарение на нашата уникалното йонообменно влакно AQUALEN™.

Филтри за RO-102S EU



K1
Предфилтър 2 в 1

- Иновативен филтър, съчетаващ механична и сорбционна филтрация.
- Сместта за предфилтрация с голям капацитет отстранява пясък и други частици до 10 микрона.
- Композитната матрица с AQUALEN™ осигурява изключително висок капацитет за отстраняване на ръжда и суспендирани частици.
- Сорбционната зона отрязва примесите до 3 микрона благодарение на патентованата технология Карбон блок + AQUALEN™.

K2
Сорбционно третиране и филтриране

- Намалява суспендираните и седиментните частици с размери 2 микрона или повече.
- Карбон блок + AQUALEN™. Намалява органичните примеси и активния хлор във водата.



RO-100S
Мембранен филтър

- Мембраната за обратна осмоза премахва дори най-малките количества примеси в чешмяната вода, които не могат да бъдат адсорбирани.
- Защита срещу бактерии, вируси и протозои (микроорганизми).
- Капацитет 380 L на ден (100 галона).



K7BM
Микрофилтрация, кондициониране и минерализация на водата

- Осигурява надеждна защита срещу бактерии. Мембраната от кухи влакна премахва всички частици, по-големи от 0,1 микрона.
- Обогатява водата с полезни минерали като Mg^{2+} и Ca^{2+}.

RO-101S, RO-101S EU

Компактна, продуктивна и водоефективна RO система с 5 L резервоар за съхранение.

Предимства:

- Компактна, продуктивна и водоефективна RO система с 5 L резервоар за съхранение.
- Работи при ниско налягане от 2 бара.
- Заема много по-малко място под мивката в сравнение с класическите системи за обратна осмоза.
- Филтърът пречиства водата без използването на каквито и да било химически добавки.

Размери: 371 x 420 x 190 mm
Тегло: 6.1 kg

Филтри за RO-101S



K5
Механична предфилтрация

- Филтрира пясък, ръжда и други неразтворими примеси.
- Намалява други седиментни частици с размери 5 микрона или повече във водата.
- Разширява ефективната филтрация на другите сменяеми филтри.

K2
Сорбционно третиране и филтриране

- Намалява суспендираните и седиментните частици с размери 2 микрона или повече.
- Карбон блок + AQUALEN™. Намалява органичните примеси и активния хлор във водата.



RO-50S
Мембранен филтър

- Мембраната за обратна осмоза премахва дори най-малките количества примеси в чешмяната вода, които не могат да бъдат адсорбирани.
- Защита срещу бактерии, вируси и протозои (микроорганизми).
- Капацитет 190 L на ден (50 галона).

K7M
Кондициониране и минерализация на водата

- Намалява суспендираните и седиментните частици от 0,8 микрона или по-големи.
- Обогатява водата с полезни минерали като Mg^{2+} и Ca^{2+}, които подобряват минералния фон и вкуса.
- Ефективно намалява хлора, тежките метали (олово, мед, живак) и органичните примеси благодарение на нашата уникалното йонообменно влакно AQUALEN™.

Филтри за RO-101S EU



K1
Предфилтър 2 в 1

- Иновативен филтър, съчетаващ механична и сорбционна филтрация.
- Сместта за предфилтрация с голям капацитет отстранява пясък и други частици до 10 микрона.
- Композитната матрица с AQUALEN™ осигурява изключително висок капацитет за отстраняване на ръжда и суспендирани частици.
- Сорбционната зона отрязва примесите до 3 микрона благодарение на патентованата технология Карбон блок + AQUALEN™.

K2
Сорбционно третиране и филтриране

- Намалява суспендираните и седиментните частици с размери 2 микрона или повече.
- Карбон блок + AQUALEN™. Намалява органичните примеси и активния хлор във водата.



RO-50S
Мембранен филтър

- Мембраната за обратна осмоза премахва дори най-малките количества примеси в чешмяната вода, които не могат да бъдат адсорбирани.
- Защита срещу бактерии, вируси и протозои (микроорганизми).
- Капацитет 190 L на ден (50 галона).



K7BM
Микрофилтрация, кондициониране и минерализация на водата

- Осигурява надеждна защита срещу бактерии. Мембраната от кухи влакна премахва всички частици, по-големи от 0,1 микрона.
- Обогатява водата с полезни минерали като Mg^{2+} и Ca^{2+}.

RO-312S Pro

Системата RO-312S Pro е най-компактната от нашите системи за обратна осмоза. Спестяващ място и лесен за инсталиране, той се побира в най-малките кухненски модули и осигурява чиста вода със страхотен вкус от каната резервоар.

Предимства:

- Нашата най-малка, най-икономична RO филтрираща система под мивката.
- Автоматично събира 4 L чиста вода в отделна кана, което ви позволява да я занесете направо на масата или в хладилника за охлаждане.
- Каната може просто да се измие и да се използва отново без специални изисквания за почистване.

Размер: 280 × 376 × 105 mm
Тегло: 4.1 kg

Каната е направената от East-man Tritan™ — ударoустойчив и безопасен материал

Tritan™ е кополиестер от ново поколение – изключително издръжлив и ударoустойчив

Максимална прозрачност

Може да се мие в съдомиялна

Устойчив на петна, не се драска

Не съдържа бисфенол А (BPA)

Филтри



K1
Предфилтър 2 в 1

- Иновативен филтър, съчетаващ механична и сорбционна филтрация.
- Сместта за предфилтрация с голям капацитет отстранява пясък и други частици до 10 микрона.
- Композитната матрица с AQUALEN™ осигурява изключително висок капацитет за отстраняване на ръжда и суспендирани частици.
- Сорбционната зона отрязва примесите до 3 микрона благодарение на патентованата технология Карбон блок + AQUALEN™.



RO-100S
Мембранен филтър

- Мембраната за обратна осмоза премахва дори най-малките количества примеси в чешмяната вода, които не могат да бъдат адсорбирани.
- Защита срещу бактерии, вируси и протозои (микроорганизми).
- Капацитет 380 L на ден (100 галона).

K7M
Кондициониране и минерализация на водата

- Намалява суспендираните и седиментните частици от 0,8 микрона или по-големи.
- Обогатява водата с полезни минерали като Mg^{2+} и Ca^{2+}, които подобряват минералния фон и вкуса.
- Ефективно намалява хлора, тежките метали (олово, мед, живак) и органичните примеси благодарение на нашата уникалното йонообменно влакно AQUALEN™.

AQUAPHOR water filters

RO-70S

Системата RO-70S е компактна и затова идеална за малка кухня. Системата е удобна за потребителя: лесна е за използване и поддръжка.

Предимства:

- Пълноценна RO система с компактен дизайн.
- 5 L водо-воден резервоар със 100% чиста вода.
- Работи при ниско налягане без електрическа помпа.
- В процеса на пречистване не се използват никакви химически добавки.

Размери: 271 × 495 × 190 mm
Тегло: 6.2 kg

Филтри

К3
Предфилтрация

- Отстранява частици до 5 микрона
- Технологиите Карбон блок и AQUALEN™ помагат за предварително филтриране, като премахват органични примеси, тежки метали и хлор.
- Увеличеното количество селективни йонообменни влакна AQUALEN™ допринасят за високия седиментозадържащ капацитет на филтъра и му позволяват ефективно да отстранява колоидното и разтвореното желязо.



RO-50S
Мембранен филтър

- Мембраната за обратна осмоза премахва дори най-малките количества примеси в чешмяната вода, които не могат да бъдат адсорбирани.
- Защита срещу бактерии, вируси и протозои (микроорганизми).
- Капацитет 190 L на ден (50 галона).

Кондициониращ филтър JG 2 in 1

- Кондициониране и минерализация на водата.
- Предназначен да коригира киселинността (pH) и да подобри минералния баланс.
- Подобрява вкуса на питейната вода.

Вкусни питиета

Меката вода прави кафето и чая по-вкусни.

Намалява котления камък

Чайници, кафе-машини, овлажнители и други устройства издържат по-дълго и изискват по-малко ремонти.

Ароматни ястия

Готвенето с омекотена вода разкрива дълбоките и богати аромати и вкусове на вашите ястия.

AQUAPHOR water filters

AQUAPHOR water filters

OSMO PRO НОВО

Новата RO система се предлага в два модела с различен капацитет на мембраната: 50 EU и 100 EU. Това е бюджетно и практично решение с резервоар за 8 L мека, пречистена вода. Ефективно премахва варовика и всякакви примеси, открити в чешмяната вода.

99,99% ЗАЩИТА от бактерии и протозои

Mg^{2+} обогатява водата с магнезий

АБСОЛЮТНО ОМЕКОТЯВАНЕ НА ВОДАТА

PRO 1

1 етап

Предфилтрация



- Комбинира механична и сорбционна филтрация в един филтър.
- Повишеното съдържание на AQUALEN™ позволява по-добро задържане на замърсяванията и отстраняване на желязо.
- Отстранява частици до 3 микрона.

PRO 50 / PRO 100

2 етап

Мембранен филтър



- Предотвратява натрупването на котлен камък и образуването на ирисцентен филм върху водната повърхност, причинени от солите на твърдостта. Защитава вашите домакински кухненски уреди.
- Отстранява желязо (Fe^{2+}) и манган.

50 галона / ден
190 L за ден
100 галона / ден
380 L за ден

PRO HFM

3 етап

Премахване на бактерии. Минерализация на водата



- Обогатява водата с Mg, осигурявайки минерален баланс.
- Подобрява вкуса на питейната вода
- Антибактериална защита благодарение на мембраната от кухи влакна.
- Отстраняване на микрочастици над 0,1 микрона.

OSMO PRO 50 EU	PRO 1 PRO 50 PRO HFM
OSMO PRO 100 EU	PRO 1 PRO 100 PRO HFM

Отстранява:

- Бактерии
- Вируси
- Тежки метали
- Арсен
- Нитрати, нитрити
- Пестициди
- Варовик
- Активен хлор
- Органични примеси
- Колоидно желязо
- Лекарства (антибиотици, хормони)

AUTO LOCK — моментална и лесна смяна на касетата.

СИСТЕМА ЗА ВОДА OSMO PRO 50 EU

Производителност на мембраната до **190** литра на ден

СИСТЕМА ЗА ВОДА OSMO PRO 100 EU

Производителност на мембраната до **380** литра на ден

Проточни системи за вграждане

Висококачествени адсорбционни филтри за ефективно филтриране на чешмяна вода както от неразтворени частици, така и от разтворени вещества.

Click & Turn: Лесна употреба

Лесна подмяна на филтрите.
Чиста и безопасна поддръжка.

STC

STC: абсолютна безопасност

Материалите, използвани във филтрите за вода AQUAPHOR, отговарят на световните стандарти за безопасност “Food Grade”.

250 000

Изпробвани на 250 000 цикъла

Може да поддържа циклично налягане (ефекти на воден чук) в 250 000 цикъла.

Системи серия Кристал

Тегло: 3 kg
Размери: 26 x 9 x 35 cm

Кристал

Ефикасно филтрира водата, като запазва нейния минерален състав.
За първоначално мека вода

Филтри K3-K2-K7

Премахва частици до 0,8 микрона.
Висококачествена система за дълбоко филтриране на питейна вода.

Технически детайли:

Скорост на филтриране: до 2.5 L/min
Капацитет на филтрите: 8000 L

Отстранява:
хлор, фенол, пестициди, петролни продукти, тежки метали

Тегло: 3 kg
Размери: 26 x 9 x 35 cm

Кристал А

Ефикасно филтрира водата, като запазва нейния минерален състав.
За първоначално мека вода

Филтри K5-K2-K7

Премахва частици до 0,8 микрона.
Висококачествена система за дълбоко филтриране на питейна вода.

Технически детайли:

Скорост на филтриране: до 2.0 L/min
Капацитет на филтрите: 6 000 L

Отстранява:
хлор, фенол, пестициди, петролни продукти, тежки метали

AQUAPHOR water filters

Тегло: 3 kg
Размери: 26 x 9 x 35 cm

Кристал Н

Намалява твърдостта на водата, предотвратява образуването на котлен камък.
За първоначално твърда вода

Филтри К3–КН–К7

Отстранява частици до 0,8 микрона. Ефективно омекотява водата. Сменяемият филтър КН може да се регенерира у дома с обикновена готварска сол.

Технически детайли:

Скорост на филтрация: до 2.0 L/min
Капацитет на филтрите: 6 000 L

Отстранява:
хлор, фенол, пестициди, петролни продукти, тежки метали

Тегло: 3 kg
Размери 26 x 9 x 35 cm

Кристал АН

Намалява твърдостта на водата, предотвратява образуването на котлен камък.
За първоначално твърда мътна вода

Филтри К5–КН–К7

Отстранява частици до 0,8 микрона. Ефективно омекотява водата. Системата е предназначена за филтриране на вода с високо съдържание на пясък, ръжда и други суспензии. Сменяемият филтър КН може да се регенерира у дома с обикновена готварска сол.

Технически детайли:

Скорост на филтрация: до 2.0 L/min
Капацитет на филтрите: 4 000 L

Отстранява:
хлор, фенол, пестициди, петролни продукти, тежки метали

Кристал Соло

Кристал Соло (или Соло В) е най-малката от всички кухненски системи за вграждане. Въпреки малкия си размер, тя е идеално ефективна при отстраняване на примеси, като хлор и органични съединения. Системата е оборудвана с отделен кран за филтрирана вода.

Филтър К2

Технически детайли:

Скорост на филтрация: до 2.5 L/min
Капацитет на филтъра: 4000 L

Отстранява:
хлор, фенол, пестициди, петролни продукти, тежки метали

Филтър К7В

Технически детайли:

Скорост на филтрация: до 2.5 L/min
Капацитет на филтъра: 3000 L

Отстранява:
бактерии, хлор, фенол, пестициди, петролни продукти, тежки метали

Сменяеми филтри за серия Кристал

К2
Сорбционна филтрация

- Филтрира частици до 3 микрона.
- Ефективно отстранява органични примеси, йони на тежки метали и активен хлор.
- Патентованата технология Карбон блок и AQUALEN™ осигурява дълбока филтрация на водата.

К7В
Микрофилтрация

- Осигурява надеждна защита срещу бактерии.
- Филтрира микрочастици до 0.1 микрона.

К3
Сорбционна предфилтрация

- Филтрира частици до 5 микрона.
- Ефективно отстранява органични примеси, йони на тежки метали и активен хлор.

КН
Омекотяване

- Намалява твърдостта на водата.
- Удължава живота на кухненските уреди.
- Филтърът може да се регенерира у дома.

К5
Механична предфилтрация

- Механична обработка на водата.
- Филтрира пясък, ръжда и други неразтворими примеси.
- Удължава живота на сорбционните филтри.

К7
Финишна филтрация и кондициониране

- Филтрира частици до 0.8 микрона.
- Ефективно намалява хлора, тежките метали (олово, мед, живак) и органичните примеси благодарение на влакното AQUALEN™.

AQUAPHOR
water filters

НОВО

99,99%
ЗАЩИТА
от бактерии
и протозои

AUTO LOCK

моментална и
лесна смяна
на филтъра.

ECO PRO
за мека вода

ECO H PRO
за твърда вода

Осигурява защита срещу бактерии и други микроорганизми без използването на химически бактерициди.

Отстранява:

- Бактерии
- Тежки метали
- Хербициди
- Пестициди
- Нефтопродукти
- Активен хлор
- Органични примеси

AQUAPHOR
water filters

ECO PRO
за мека вода

Капацитет: **10 000 L**

PRO 1

Етап 1



Предфилтрация 2 в 1

- Комбинира механична и сорбционна филтрация в един филтър.
- Повишеното съдържание на AQUALEN™ позволява по-добро задържане на мръсотия и отстраняване на желязо
- Отстранява частици до 3 микрона.

PRO 2

Етап 2



Дълбока филтрация

- Твърдият карбонов блок съдържа активиран въглен от кокосови черупки и уникалното влакно AQUALEN™. Ефективно филтрира активния хлор и органичните примеси.
- Премахва частици до 2 микрона.

PRO HF

Етап 3



Антибактериална защита

- Мембраната от кухи влакна осигурява надеждна защита срещу бактерии.
- Питейна вода без преваряване.
- Отстранява микрочастици до 0,1 микрона.

ECO H PRO
за твърда вода

Капацитет: **8 000 L**

PRO 1

Етап 1



Предфилтрация 2 в 1

- Комбинира механична и сорбционна филтрация в един филтър.
- Повишеното съдържание на AQUALEN™ позволява по-добро задържане на мръсотия и отстраняване на желязо
- Отстранява частици до 3 микрона.

PRO H

Етап 2



Омекотяване

- Съдържа микс от висококачествени йонообменни смоли: те премахват солите на твърдостта и предотвратяват натрупването на варовик.
- Може лесно да се регенерира с готварска сол.

PRO HF

Етап 3



Антибактериална защита

- Мембраната от кухи влакна осигурява надеждна защита срещу бактерии.
- Питейна вода без преваряване.
- Отстранява микрочастици до 0,1 микрона.

Филтър B150 ECO —
Кухо влакно, Карбон блок и AQUALEN™

- Филтърът съдържа мембрана от кухи влакна, която улавя микрочастици до 0,1 микрона и осигурява надеждна защита срещу бактерии.
- Отстранява органични примеси и тежки метали.

Капацитет на филтъра: 8 000 L

Филтър B150 —
Карбон блок и AQUALEN™

- Дълбоко пречистване на водата.
- Отстранява тежки метали, петролни продукти и органични канцерогенни примеси, хлор, пестициди.

Капацитет на филтъра: 12 000 L

Фаворит

Издръжлива и компактна система с корпус от неръждаема стомана за увеличена защита срещу токсични примеси.

Предимства:

- Ефективно премахва хлор, тежки метали, петролни продукти и органични примеси от чешмяната вода.
- Корпус от неръждаема стомана, устойчив на корозия. Издържа на хидравлични удари до 30 атм.
- Заема много малко пространство под мивката.

Размери: 200 x 180 mm
Тегло: 3.9 kg

Смесители 3 in 1 — C125, C126

Топла, студена и филтрирана вода от един смесител

- Изключително удобно и без необходимост от инсталиране на втори кран за филтрирана вода.
- Корпус от неръждаема стомана с първокласно качество SUS 304.
- Елегантен скандинавски дизайн с радиус на завъртане на лоста от 180 градуса.
- Гъвкави SoftPEX връзки от XLPE оплетка от неръждаема стомана, непропускливи, с експлоатационен живот над 30 години.

C125

C126

Филтри за монтаж към крана

Системите AQUAPHOR за монтаж към крана могат да бъдат свързани към стандартен кухненски смесител.

Модерн

Модерн е най-популярната система за монтаж към крана. Благодарение на комбинацията от влакнести и гранулирани адсорбенти, Модерн ефективно премахва вредните примеси от водата.

Намалява:

- Хлор
- Фенол
- Тежки метали (мед, олово, живак и др.)
- Пестициди
- Бензен
- Органични примеси
- Неприятни вкусове и мирис

Сменяем филтър B200
Капацитет: 4 000 L

Сменяем филтър B200 H (за твърда вода)
Капацитет: 1 000 L

Модерн
Цветове: ○ ● ●

Сменяем филтър
AQUAPHOR Топаз (M)

Топаз

Тази стилна приставка към крана има превключвател за режим (пречистване/непречистване). Благодарение на комбинацията от влакнести и гранулирани адсорбенти, той ефективно премахва вредните примеси от водата.

Капацитет на филтъра: 750 L

Намалява:

- Хлор
- Фенол
- Тежки метали (мед, олово, живак и др.)
- Пестициди
- Бензен
- Органични примеси
- Неприятни вкусове и мирис

AQUAPHOR water filters

AQUAPHOR water filters

Пробив във филтриращите кани

Система за пречистване на вода

J.SHMIDT 500

tritan™ from eastman

2.4 L

Най-ефективната мобилна филтърна единица

Мембраната от MF кухи влакна предпазва от бактерии и кисти

Филтрирането, задвижвано от микропомпа, доставя бързо пречистена, филтрирана вода

Сменяем филтър JS 500

Отстранява:

- Бактерии
- Хлор

Намалява:

- Тежки метали като олово, мед, живак
- Фармацевтични продукти
- Пестициди, феноли
- Варовик

Микрофитлрация — мембрана от кухи влакна с пори от 0,1 микрона за пълно отстраняване на бактерии, микроби и други патогени.

AQUALEN™ — патентовано йонообменно влакно. В комбинация с активен въглен ефективно намалява хлора, тежките метали и други нежелани вещества.

- Патентована автоматична система за филтриране
- Микропроцесорно управление
- USB зареждане от настолен компютър
- Дълготрайна производителност
- Страхотна на вкус мека вода
- Спестява средства и предпазва околната среда

AQUAPHOR water filters

Филтриращи кани

Филтриращите кани AQUAPHOR са винаги под ръка и готови да пречистят питейната Ви вода у дома или в офиса.

Каните AQUAPHOR се предлагат в различни цветове и форми, за да се впишат във всеки интериорен дизайн.

По-малките модели с капацитет от 2,4 L се побират във вратата на хладилника, докато по-големите модели побират до 4,2 L, за да отговорят на нуждите на по-голямо семейство.

Филтрираната вода подобрява аромата и вкуса на чай и кафе

Готвенето с филтрирана вода разкрива дълбоките богати вкусове на вашите ястия

Може да се мият в съдомиялна машина

Не съдържат Бисфенол А (BPA)

Чайници, кафе машини, овлажнители и други устройства служат по-дълго и изискват по-малко поддръжка

Произведени в Естония

Кани със сменяем филтър серия А

tritan™ from eastman

Устойчивост на удари

Капак Slider

Капак Flip-Top

Механичен индикатор за капацитета на филтъра

AQUAPHOR water filters

Серия Премиум

Прованс
Обем на каната: 4.2 L
Капак тип: flip-top
Материал на корпуса: TRITAN™
С механичен индикатор
Включен филтър А5

Прованс А5 Mg
Обем на каната: 4.2 L
Капак тип: flip-top
Материал на корпуса: TRITAN™
С механичен индикатор
Включен филтър А5 Mg

Серия Комфорт

Атлант
Обем на каната: 4 L
Капак тип: flip-top
С мех. индикатор
Включен филтър А5

Престиж
Обем на каната: 2.8 L
Капак тип: slider
С мех. индикатор
Включен филтър А5

Арктик
Обем на каната: 2.8 L
Капак тип: flip-top
С мех. индикатор
Включен филтър А5

Серия Стандарт

Смайл
Обем на каната: 2.9 L
Капак тип: flip-top
Включен филтър А5

Смайл А5 Mg
Обем на каната: 2.9 L
Капак тип: flip-top
Включен филтър А5 Mg

Сменяеми филтри А5, А5 Mg, А5Н

Иновативна филтрираща матрица — уникална комбинация от компоненти

AQUALEN INSIDE

Намаляват:
- Варовик
- Хлор
- Пестициди
- Феноли
- Тежки метали (мед, олово, живак)

А5
Универсален филтър

А5 Mg
Обогатява с магнезий

А5Н
За твърда вода

AQUAPHOR water filters

Кани със сменяем филтър серия MAXFOR+



tritan™ from eastman

Устойчивост на удари

Капак Slider

Капак Flip-Top

Механичен индикатор за капацитета на филтъра

Серия Премиум

Оникс

Обем на каната: 4.2 L
Капак тип: flip-top
Материал на корпуса: TRITAN™
С механичен индикатор
Включен филтър MAXFOR+

Серия Комфорт

Аметист

Обем на каната: 2.8 L
Капак тип: slider
С мех. индикатор
Включен филтър MAXFOR+

Джаспър

Обем на каната: 2.8 L
Капак тип: flip-top
С мех. индикатор
Включен филтър MAXFOR+

Серия Стандарт

Тайм

Обем на каната: 2.5 L
Капак тип: flip-top
Включен филтър MAXFOR+

Компакт

Обем на каната: 2.4 L
Капак тип: flip-top
Включен филтър MAXFOR+

Сменяеми филтри MAXFOR+, MAXFOR+ Mg MAXFOR+ H

Иновативна филтрираща матрица — уникална комбинация от компоненти

AQUALEN INSIDE

Намаляват:

- Варовик
- Хлор
- Пестициди
- Феноли
- Тежки метали (мед, олово, живак)

MAXFOR+
Универсален филтър

MAXFOR+ Mg
Обогатява с магнезий

MAXFOR+ H
За твърда вода

AQUAPHOR water filters

Кани със сменяем филтър серия B15

Капак Slider

Капак Flip-Top

Механичен индикатор за капацитета на филтъра

Серия Комфорт

Идеал

Обем на каната: 2.8 L
Капак тип: slider
С механичен индикатор

Серия Стандарт

Стандарт

Обем на каната: 2.5 L
Капак тип: flip-top

Компакт B15

Обем на каната: 2.4 L
Капак тип: flip-top

Сменяем филтър B15

Иновативна филтрираща матрица — уникална комбинация от компоненти

AQUALEN INSIDE

B15
Универсален филтър

Намалява:

- Варовик
- Хлор
- Пестициди
- Феноли
- Тежки метали (мед, олово, живак)

Филтрираща бутилка Сити

Филтрира докато пиете

- Намалява активния хлор, тежките метали и механичните примеси
- Подобрява вкуса и мириса на водата
- Запазва естествения минерален състав на водата (Ca^{2+}, Mg^{2+})

0.5 L

Капацитет на сменяемия филтър
150 L

tritan™ from eastman е кополиестер от ново поколение — изключително издръжлив и удароустойчив

AQUALEN™ INSIDE

Максимална прозрачност

Устойчив на петна, не се драска

Не съдържа бисфенол А (BPA)

Термо бутилка

Лека, издръжлива и компактна термо бутилка, изработена от висококачествени и безопасни материали.

480 ml

Лесен за отваряне непропусклив капак

Изолация с двойна стена

Силиконов пръстен за удобно държане

KEEPS COLD AND HOT 6 hours

Топлите и студени напитки поддържат правилната температура в продължение на 6 часа

Серия AP.RO

Медицина и фармацевтика

Селско стопанство и земеделие

Индустриални процеси

Професионални кухни и хранително-вкусова промишленост

Гостоприемство и обслужване

Системи за целия дом

RO технологията за филтриране на водата в цялата къща осигурява чистота, комфорт и екологичност.

Комерсиални системи за обратна осмоза

Ние проектираме, произвеждаме и поддържаме различни системи за пречистване на вода, базирани на RO мембрани за всяка индустрия и приложение.

Решения в голям мащаб

Персонализиращи се филтриращи системи с голям обем, които отговарят на нуждите на цялостни производствени съоръжения на ниска цена.

AQUAPHOR water filters

Забележки:

AQUAPHOR®
water filters

АКВАФОР-БЪЛГАРИЯ ООД
София 1632, ул. Промишлена 33
ЕИК: 200188323 | ДДС №: BG200188323
Сайт: www.aquaphor.bg | pro.aquaphor.bg
Email: info@aquaphor.bg | pro@aquaphor.bg